



|                 |   |                  |   |
|-----------------|---|------------------|---|
|                 | Coronidium flavum                       |                  | Tecticornia halocnemoides subsp. tenuis |
|                 | Cyanthillium cinereum                   |                  | Tecticornia indica subsp. indica        |
|                 | Eclipta prostrata#                      |                  | Tecticornia indica subsp. julacea       |
|                 | Emilia sonchifolia                      |                  | Salsola kali                            |
|                 | Epalthes australis                      |                  | Suaeda arbusculoides                    |
|                 | Gamochaeta pensylvanica*                | Cleomaceae       | Cleome viscosa#                         |
|                 | Peripleura scabra (R)                   | Clusiaceae       | Hypericum gramineum                     |
|                 | Pterocaulon serrulatum var. serrulatum  | Cochlospermaceae | Cochlospermum gillivraei                |
|                 | Pterocaulon sphacelatum                 | Colchicaceae     | Gloriosa superba*                       |
|                 | Sigesbeckia orientalis*                 |                  | Iphigenia indica                        |
|                 | Spagnetocola trilobata*#                | Combretaceae     | Lumnitzera racemosa                     |
|                 | Synedrella nodiflora*#                  |                  | Quisqualis indica*                      |
|                 | Tithonia diversifolia*#                 |                  | Terminalia arenicola                    |
|                 | Tridax procumbens*#                     |                  | Terminalia catappa                      |
| Avicenniaceae   | Avicennia marina subsp. eucalyptifolia  |                  | Terminalia melanocarpa                  |
| Balsaminaceae   | Impatiens walleriana *#                 |                  | Terminalia muelleri                     |
| Bignoniaceae    | Deplanchea tetraphylla                  |                  | Terminalia porphyrocarpa                |
|                 | Pandorea pandorana                      |                  | Terminalia sericocarpa                  |
|                 | Spathodea campanulata*#                 | Commelinaceae    | Commelina ciliata                       |
|                 | Tecoma stans*                           |                  | Commelina diffusa                       |
| Boraginaceae    | Coldenia procumbens                     |                  | Commelina ensifolia                     |
|                 | Cordia dichotoma                        |                  | Murdannia graminea                      |
|                 | Heliotropium indicum                    |                  | Tradescantia spathacea*#                |
|                 | Heliotropium pauciflorum                | Convolvulaceae   | Bonamia dietrichiana (R)                |
|                 | Heliotropium peninsulare                |                  | Bonamia media                           |
|                 | Heliotropium sp.                        |                  | Cuscuta campestris*                     |
|                 | Trichodesma zeylanicum var. zeylanicum# |                  | Evolvulus alsinoides                    |
| Burseraceae     | Canarium australianum var. australianum |                  | Ipomoea abrupta                         |
|                 | Garuga floribunda                       |                  | Ipomoea indica                          |
| Byttneriaceae   | Waltheria indica                        |                  | Ipomoea macrantha                       |
| Cactaceae       | Opuntia spp.*#                          |                  | Ipomoea nil*                            |
| Caesalpiniaceae | Bauhinia (Lysiphyllum) hookeri          |                  | Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis  |
|                 | Bauhinia variegata*                     |                  | Ipomoea plebeia                         |
|                 | Caesalpinia bonduc                      |                  | Ipomoea quamoclit*                      |
|                 | Cassia fistula*                         |                  | Ipomoea velutina                        |
|                 | Cassia sp. 'Paluma Range' (R)           |                  | Jacquemontia paniculata                 |
|                 | Chamaecrista absus                      |                  | Merremia dissecta*                      |
|                 | Chamaecrista rotundifolia               |                  | Merremia quinquefolia*#                 |
|                 | Cynometra iripa                         |                  | Xenostegia tridentata                   |
|                 | Delonix regia*                          | Crassulaceae     | Bryophyllum delagoense*#                |
|                 | Labichea nitida                         |                  | Bryophyllum pinnatum*#                  |
|                 | Lysiphyllum hookeri                     | Cucurbitaceae    | Diplocyclos palmatus                    |
|                 | Senna alata*#                           | Cycadaceae       | Cycas media                             |
|                 | Senna gaudichaudii                      | Cymodoceaceae    | Cymodocea serrulata                     |
|                 | Senna obtusifolia*#                     |                  | Halodule uninervis                      |
|                 | Tamarindus indica*                      |                  | Springodium isoetifolium                |
| Campanulaceae   | Wahlenbergia caryophylloides            | Cyperaceae       | Abildgaardia ovata                      |
|                 | Wahlenbergia communis                   |                  | Abildgaardia vaginata                   |
| Capparaceae     | Capparis arborea                        |                  | Bulbostylis barbata                     |
|                 | Capparis nummularia                     |                  | Cyperus aquatilis                       |
|                 | Capparis sepiaria                       |                  | Cyperus conicus                         |
| Caryophyllaceae | Polycarpaea corymbosa var. corymbosa    |                  | Cyperus dietrichiae                     |
| Casuarinaceae   | Allocasuarina torulosa                  |                  | Cyperus difformis                       |
|                 | Casuarina equisetifolia subsp. incana   |                  | Cyperus enervis                         |
| Celastraceae    | Denhamia oleaster                       |                  | Cyperus eragrostis*#                    |
|                 | Elaeodendron melanocarpum               |                  | Cyperus fulvus                          |
|                 | Maytenus disperma                       |                  | Cyperus involucratus*#                  |
| Chenopodiaceae  | Tecticornia australasica                |                  | Cyperus iria                            |
|                 |   |                  | Cyperus lucidus                         |
|                 |   |                  | Cyperus pedunculatus                    |
|                 |   |                  | Cyperus perangustus                     |
|                 |   |                  | Cyperus polystachyos                    |
|                 |   |                  | Cyperus rotundus*#                      |

|                |  |                   |  |
|----------------|--|-------------------|--|
|                | <i>Cyperus scaber</i>                                    |                   | <i>Crotalaria laburnifolia*</i>                      |
|                | <i>Cyperus scariosus</i>                                 |                   | <i>Crotalaria medicaginea</i>                        |
|                | <i>Cyperus spacelatus</i>                                |                   | <i>Crotalaria mitchellii</i>                         |
|                | <i>Cyperus tetracarpus</i>                               |                   | <i>Crotalaria montana</i>                            |
|                | <i>Cyperus zollingeri</i>                                |                   | <i>Crotalaria pallida</i> var.<br><i>obovata*#</i>   |
|                | <i>Eleocharis dulcis</i>                                 |                   | <i>Crotalaria retusa</i> var. <i>retusa*</i>         |
|                | <i>Eleocharis equisetina</i>                             |                   | <i>Crotalaria spectabilis*</i>                       |
|                | <i>Eleocharis spiralis</i>                               |                   | <i>Derris trifoliata</i>                             |
|                | <i>Fimbristylis dichotoma</i>                            |                   | <i>Desmodium filiforme</i>                           |
|                | <i>Fimbristylis ferruginea</i>                           |                   | <i>Desmodium gunnii</i>                              |
|                | <i>Fimbristylis polytrichoides</i>                       |                   | <i>Desmodium muelleri</i>                            |
|                | <i>Gahnia aspera</i>                                     |                   | <i>Desmodium rhytidophyllum</i>                      |
|                | <i>Lepidosperma laterale</i> var.<br><i>laterale</i>     |                   | <i>Desmodium scorpiurus*#</i>                        |
|                | <i>Schoenoplectus litoralis</i>                          |                   | <i>Desmodium tortuosum*#</i>                         |
|                | <i>Scleria brownii</i>                                   |                   | <i>Desmodium triflorum</i>                           |
|                | <i>Scleria ciliaris</i>                                  |                   | <i>Flemingia parviflora</i>                          |
|                | <i>Scleria mackaviensis</i>                              |                   | <i>Galactia</i> sp.                                  |
|                | <i>Scleria sphacelata</i>                                |                   | <i>Galactia tenuiflora</i>                           |
|                | <i>Tetraria capillaris</i>                               |                   | <i>Glycine tabacina</i>                              |
| Dioscoreaceae  | <i>Dioscorea bulbifera</i>                               |                   | <i>Glycine tomentella</i>                            |
|                | <i>Dioscorea transversa</i>                              |                   | <i>Indigofera brevidens</i> var.<br><i>brevidens</i> |
| Dracaenaceae   | <i>Sansevieria trifasciata*#</i>                         |                   | <i>Indigofera hirsuta</i>                            |
| Droseraceae    | <i>Drosera spatulata</i>                                 |                   | <i>Indigofera linifolia</i>                          |
| Ebenaceae      | <i>Diospyros geminata</i>                                |                   | <i>Indigofera linnaei</i>                            |
| Elaeocarpaceae | <i>Elaeocarpus obovatus</i>                              |                   | <i>Indigofera pratensis</i>                          |
| Ericaceae      | <i>Leucopogon cuspidatus</i>                             |                   | <i>Indigofera tinctoria</i>                          |
|                | <i>Trochocarpa laurina</i>                               |                   | <i>Indigofera tryonii</i>                            |
| Eriocaulaceae  | <i>Eriocaulon</i> sp.                                    |                   | <i>Macropitilium</i><br><i>atropurpureum*#</i>       |
| Euphorbiaceae  | <i>Alchornea ilicifolia</i>                              |                   | <i>Milletia pinnata</i>                              |
|                | <i>Chamaesyce atoto</i>                                  |                   | <i>Mucuna gigantea</i>                               |
|                | <i>Chamaesyce bifida</i>                                 |                   | <i>Pycnospora lutescens</i>                          |
|                | <i>Chamaesyce hirta*#</i>                                |                   | <i>Rhynchosia minima</i> var.<br><i>minima</i>       |
|                | <i>Chamaesyce macgillivrayi</i>                          |                   | <i>Sesbania cannabina</i> var.<br><i>cannabina</i>   |
|                | <i>Chamaesyce micradenia</i>                             |                   | <i>Sophora tomentosa</i> subsp.<br><i>australis</i>  |
|                | <i>Chamaesyce prostrata*</i>                             |                   | <i>Stylosanthes hamata*</i>                          |
|                | <i>Claoxylon tenerifolium</i>                            |                   | <i>Stylosanthes humilis*</i>                         |
|                | <i>Croton arnhemicus</i>                                 |                   | <i>Stylosanthes scabra*</i>                          |
|                | <i>Croton magneticus</i> (V)                             |                   | <i>Tephrosia astralagoides</i>                       |
|                | <i>Euphorbia cyathophora*#</i>                           |                   | <i>Tephrosia brachyodon</i> + 3 var.                 |
|                | <i>Euphorbia tannensis</i> subsp.<br><i>eremophila</i>   |                   | <i>Tephrosia filipes</i>                             |
|                | <i>Excoecaria agallocha</i>                              |                   | <i>Tephrosia gaudium-solis</i>                       |
|                | <i>Homalanthus nutans</i>                                |                   | <i>Tephrosia juncea</i>                              |
|                | <i>Jatropha gossypifolia*#</i>                           |                   | <i>Tephrosia macrostachya</i>                        |
|                | <i>Macaranga involuocrata</i> var.<br><i>mallotoides</i> |                   | <i>Tephrosia</i> sp. 'Picnic Bay'                    |
|                | <i>Macaranga tanarius</i>                                |                   | <i>Vigna marina</i>                                  |
|                | <i>Mallotus nesophilus</i>                               |                   | <i>Zornia dycticarpa</i>                             |
|                | <i>Mallotus philippensis</i>                             | Flacourtiaceae    | <i>Scolopia braunii</i>                              |
|                | <i>Microstachys chamaelea</i>                            | Flagellariaceae   | <i>Flagellaria indica</i>                            |
|                | <i>Ricinus communis*#</i>                                | Gentianaceae      | <i>Schenkia australis*#</i>                          |
|                | <i>Tragia novae-hollandiae</i>                           | Goodeniaceae      | <i>Scaevola taccada</i>                              |
| Fabaceae       | <i>Abrus precatorius</i>                                 | Haemodoraceae     | <i>Haemodorum coccineum</i>                          |
|                | <i>Aeschynomene villosa</i>                              | Haloragaceae      | <i>Gonocarpus acanthocarpus</i>                      |
|                | <i>Alysicarpus vaginalis*</i>                            | Helicteraceae     | <i>Helicteres semiglabra</i>                         |
|                | <i>Aphyllodium biarticulatum</i>                         | Hemerocallidaceae | <i>Dianella caerulea</i>                             |
|                | <i>Cajanus reticulatus</i> var.<br><i>reticulatus</i>    |                   | <i>Dianella longifolia</i>                           |
|                | <i>Canavalia papuana</i>                                 | Hernandiaceae     | <i>Gyrocarpus americanus</i>                         |
|                | <i>Canavalia rosea</i>                                   | Hydrocharitaceae  | <i>Blyxa</i> sp.                                     |
|                | <i>Castanospermum australe</i>                           |                   | <i>Enhalus acoroides</i>                             |
|                | <i>Clitoria ternatea*#</i>                               |                   | <i>Halophila decipiens</i>                           |
|                | <i>Crotalaria aridicola</i> subsp.<br><i>glabrata</i>    |                   | <i>Halophila minor</i>                               |
|                | <i>Crotalaria brevis</i>                                 |                   | <i>Halophila ovalis</i>                              |
|                | <i>Crotalaria gorensis*#</i>                             |                   |  |

|                  |  |                 |   |
|------------------|--|-----------------|---|
|                  | Halophila spinulosa                                      |                 | coromandelianum*#                         |
|                  | Halophila tricostata                                     |                 | Sida acuta*                               |
|                  | Thalassia hemprichii                                     |                 | Sida atherophora                          |
| Hypoxidaceae     | Curculigo ensifolia                                      |                 | Sida cordifolia                           |
| Lamiaceae        | Anisomeles malabarica                                    |                 | Sida filiformis                           |
|                  | Callicarpa candicans                                     |                 | Sida hackettiana                          |
|                  | Clerodendrum floribundum                                 |                 | Sida magnifica                            |
|                  | Clerodendrum heterophyllum<br>forma baueri               |                 | Sida rhombifolia*#                        |
|                  | Clerodendrum inerme                                      |                 | Thespesia populnea                        |
|                  | Clerodendrum longiflorum var.<br>glabrum                 | Melastomataceae | Urena lobata*#                            |
|                  | Glossocarya hemiderma                                    | Meliaceae       | Melastoma malabathricum                   |
|                  | Hyptis suaveolens*#                                      |                 | Aglaia elaeagnoidea                       |
|                  | Leucas decemdentata*                                     |                 | Melia azedarach                           |
|                  | Ocimum basilicum*  |                 | Turraea pubescens                         |
|                  | Plectranthus diversus                                    |                 | Xylocarpus moluccensis                    |
|                  | Premna serratifolia                                      | Memecylaceae    | Memecylon pauciflorum var.<br>pauciflorum |
|                  | Vitex rotundifolia                                       | Menispermaceae  | Hypserpa decumbens                        |
|                  | Vitex trifolia var. subtrisecta                          |                 | Pachygone ovata                           |
|                  | Vitex trifolia var. trifolia                             |                 | Pleogyne australis                        |
| Lauraceae        | Cassytha filiformis                                      |                 | Sarcopetalum harveyanum                   |
|                  | Cassytha pubescens                                       |                 | Stephania japonica                        |
|                  | Cryptocarya hypospodia                                   |                 | Tinospora smilacina                       |
|                  | Cryptocarya triplinervis                                 | Menyanthaceae   | Nymphoides indica                         |
|                  | Cryptocarya vulgaris                                     | Mimosaceae      | Acacia aulacocarpa                        |
|                  | Litsea fawcettiana                                       |                 | Acacia (Vachellia) bidwillii              |
|                  | Litsea glutinosa   |                 | Acacia crassicarpa                        |
|                  | Litsea reticulata  |                 | Acacia flavescens                         |
|                  | Neolitsea brassii  |                 | Acacia holosericea                        |
|                  | Neolitsea dealbata                                       |                 | Acacia jacksiana (R)                      |
| Laxmanniaceae    | Eustrephus latifolius                                    |                 | Acacia leptocarpa                         |
|                  | Lomandra filiformis                                      |                 | Acacia leptostachya                       |
|                  | Lomandra hystrix   |                 | Acacia polystachya                        |
|                  | Lomandra longifolia                                      |                 | Acacia simsii                             |
|                  | Lomandra multiflora                                      |                 | Acacia spirorbis subsp.<br>solandri       |
| Lecythidaceae    | Barringtonia asiatica                                    |                 | Albizia lebbeck                           |
|                  | Planchonia careya  |                 | Albizia procera                           |
| Lentibulariaceae | Utricularia sp.  |                 | Entada phaseoloides                       |
| Loganiaceae      | Mitrasacme sp.   |                 | Leucaena leucocephala*#                   |
|                  | Strychnos psilosperma                                    |                 | Paraserianthes toona                      |
| Loranthaceae     | Amyema bifurcata   |                 | Prosopis pallida*                         |
|                  | Amyema congener  |                 | Samanea saman*                            |
|                  | Amyema conspicua subsp.<br>conspicua                     | Molluginaceae   | Glinus oppositifolius                     |
|                  | Amyema miquelii  |                 | Mollugo verticilla                        |
|                  | Amyema sanguinea   | Monimiaceae     | Wilkiea huegeliana                        |
|                  | Dendrophthoe glabrescens                                 |                 | Wilkiea pubescens                         |
|                  | Dendrophthoe vitellina                                   | Moraceae        | Ficus benghalensis*                       |
|                  | Lysiana maritima   |                 | Ficus benjamina                           |
| Lythraceae       | Sonneratia alba  |                 | Ficus congesta                            |
| Maesaceae        | Maesa dependens var.<br>pubescens                        |                 | Ficus hispida var. hispida                |
| Malpighiaceae    | Rhyssopterys timorensis                                  |                 | Ficus microcarpa                          |
| Malvaceae        | Abelmoschus moschatus<br>subsp. tuberosus                |                 | Ficus obliqua                             |
|                  | Abutilon auritum   |                 | Ficus opposita                            |
|                  | Abutilon indicum var.<br>australiense = A.<br>guineense? |                 | Ficus racemosa var. racemosa              |
|                  | Abutilon oxycarpum                                       |                 | Ficus rubiginosa                          |
|                  | Hibiscus divaricatus                                     |                 | Ficus superba var. henneana               |
|                  | Hibiscus heterophyllum                                   |                 | Ficus virens var. sublanceolata           |
|                  | Hibiscus meraukensis                                     |                 | Maclura cochinchinensis                   |
|                  | Hibiscus tiliaceus                                       |                 | Trophis scandens                          |
|                  | Malvastrum americanum*#                                  | Myoporaceae     | Myoporum acuminatum                       |
|                  | Malvastrum   | Myrsinaceae     | Aegiceras corniculatum                    |
|                  |  |                 | Myrsine subsessilis                       |
|                  |  |                 | Myrsine variabilis                        |
|                  |  | Myrtaceae       | Corymbia clarksoniana                     |
|                  |  |                 | Corymbia dallachiana                      |
|                  |  |                 | Corymbia erythrophloia                    |

|                |   |                 |   |
|----------------|---|-----------------|---|
|                | <i>Corymbia intermedia</i>                          |                 | <i>Phyllanthus novae-hollandiae</i>                     |
|                | <i>Corymbia tessellaris</i>                         |                 | <i>Phyllanthus simplex</i>                              |
|                | <i>Corymbia trachyphloia</i>                        |                 | <i>Phyllanthus virgatus</i>                             |
|                | <i>Eucalyptus camaldulensis</i>                     |                 | <i>Sauropus albiflorus</i>                              |
|                | <i>Eucalyptus drepanophylla</i>                     | Picrodendraceae | <i>Petalostigma pubescens</i>                           |
|                | <i>Eucalyptus exserta</i>                           | Piperaceae      | <i>Peperomia blanda</i>                                 |
|                | <i>Eucalyptus platyphylla</i>                       |                 | <i>Piper sp.</i>  |
|                | <i>Eucalyptus platyphylla x tereticornis</i>        | Pittosporaceae  | <i>Bursaria incana</i>                                  |
|                | <i>Eucalyptus portuensis</i>                        |                 | <i>Bursaria spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>           |
|                | <i>Eucalyptus tereticornis</i>                      |                 | <i>Bursaria tenuifolia</i>                              |
|                | <i>Eugenia reinwardtiana</i>                        |                 | <i>Pittosporum ferrugineum</i> subsp. <i>linifolium</i> |
|                | <i>Gossia bidwillii</i>                             |                 | <i>Pittosporum spinescens</i>                           |
|                | <i>Lophostemon confertus</i>                        | Plumbaginaceae  | <i>Aegialitis annulata</i>                              |
|                | <i>Lophostemon grandiflorus</i>                     | Poaceae         | <i>Alloteropsis semialata</i>                           |
|                | <i>Lophostemon suaveolens</i>                       |                 | <i>Ancistrachne uncinulata</i>                          |
|                | <i>Melaleuca dealbata</i>                           |                 | <i>Aristida calycina</i> var. <i>calycina</i>           |
|                | <i>Melaleuca leucadendra</i>                        |                 | <i>Aristida gracilipes</i>                              |
|                | <i>Melaleuca nervosa</i>                            |                 | <i>Aristida holathera</i>                               |
|                | <i>Melaleuca (Callistemon) recurva</i>              |                 | <i>Aristida queenslandica</i> var. <i>dissimilis</i>    |
|                | <i>Melaleuca (Callistemon) viminalis</i>            |                 | <i>Aristida spuria</i>                                  |
|                | <i>Melaleuca viridiflora</i>                        |                 | <i>Arundinella nepalensis</i>                           |
|                | <i>Osbornea octodonta</i>                           |                 | <i>Arundinella setosa</i>                               |
|                | <i>Syzygium oleosum</i>                             |                 | <i>Axonopus compressus</i>                              |
| Nyctaginaceae  | <i>Boerhavia burbridgeana</i>                       |                 | <i>Bambusa sp.*#</i>                                    |
|                | <i>Boerhavia mutabilis</i>                          |                 | <i>Bothriochloa bladhii</i> subsp. <i>glabra*</i>       |
|                | <i>Boerhavia dominii</i>                            |                 | <i>Bothriochloa decipiens</i>                           |
|                | <i>Boerhavia "Nelly Bay"</i>                        |                 | <i>Bothriochloa pertusa*</i>                            |
|                | <i>Pisonia aculeata</i>                             |                 | <i>Brachyachne convergens</i>                           |
| Nymphaeaceae   | <i>Nymphaea gigantea</i>                            |                 | <i>Cenchrus echinatus*#</i>                             |
| Oleaceae       | <i>Chionanthus ramiflora</i>                        |                 | <i>Chionachne cyathopoda</i>                            |
|                | <i>Jasminum didymum</i> subsp. <i>racemosum</i>     |                 | <i>Chloris inflata*</i>                                 |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia octovalvis</i>                          |                 | <i>Chloris virgata*</i>                                 |
| Orchidaceae    | <i>Calanthe triplicata</i>                          |                 | <i>Chrysopogon fallax</i>                               |
|                | <i>Cymbidium canaliculatum</i>                      |                 | <i>Chrysopogon filipes</i>                              |
|                | <i>Cymbidium madidum</i>                            |                 | <i>Cymbopogon ambiguus</i>                              |
|                | <i>Dendrobium discolor</i>                          |                 | <i>Cymbopogon bombycinus</i>                            |
|                | <i>Dendrobium x ruppiosum</i>                       |                 | <i>Cymbopogon queenslandicus</i>                        |
|                | <i>Dockrillia bowmanii</i>                          |                 | <i>Cymbopogon refractus</i>                             |
|                | <i>Dockrillia mortii</i>                            |                 | <i>Cynodon dactylon*</i>                                |
|                | <i>Dockrillia teretifolia</i>                       |                 | <i>Dactyloctenium aegypticum*#</i>                      |
|                | <i>Geodorum densiflorum</i>                         |                 | <i>Dichanthium sp.</i>                                  |
|                | <i>Habenaria ferdinandi</i>                         |                 | <i>Digitaria brownii</i>                                |
|                | <i>Nervilia holochila</i>                           |                 | <i>Digitaria ciliaris*</i>                              |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis corniculata</i>                           |                 | <i>Digitaria diffusa</i>                                |
| Pandanaceae    | <i>Pandanus cookii</i>                              |                 | <i>Digitaria leucostachya</i>                           |
|                | <i>Pandanus tectorius</i>                           |                 | <i>Digitaria minima</i>                                 |
| Passifloraceae | <i>Passiflora aurantia</i> var. <i>aurantia</i>     |                 | <i>Digitaria parviflora</i>                             |
|                | <i>Passiflora edulis*</i>                           |                 | <i>Digitaria ramularis</i>                              |
|                | <i>Passiflora foetida*#</i>                         |                 | <i>Echinochloa colona*</i>                              |
|                | <i>Passiflora suberosa*</i>                         |                 | <i>Ectrosia leporina</i>                                |
| Pentapetaceae  | <i>Melhania oblongifolia</i>                        |                 | <i>Eleusine indica*</i>                                 |
| Phyllanthaceae | <i>Acetephila sessilifolia</i>                      |                 | <i>Enneapogon nigricans</i>                             |
|                | <i>Antidesma ghaesembilla</i>                       |                 | <i>Enneapogon robustissimus</i>                         |
|                | <i>Antidesma parvifolium</i>                        |                 | <i>Eragrostis cumingii</i>                              |
|                | <i>Breynia oblongifolium</i>                        |                 | <i>Eragrostis elongata</i>                              |
|                | <i>Bridelia leichhardtii</i>                        |                 | <i>Eragrostis interrupta</i>                            |
|                | <i>Flueggia virosa</i> subsp. <i>melanthesoides</i> |                 | <i>Eragrostis leptostachya</i>                          |
|                | <i>Glochidion apodogynum</i>                        |                 | <i>Eragrostis sororia</i>                               |
|                | <i>Glochidion harveyanum</i>                        |                 | <i>Eragrostis tenuifolia*</i>                           |
|                | <i>Glochidion lobocarpum</i>                        |                 | <i>Eriachne obtusa</i>                                  |
|                | <i>Phyllanthus fuernrohrii</i>                      |                 | <i>Eriachne rara</i>                                    |
|                |   |                 | <i>Eriachne squarrosa</i>                               |
|                |   |                 | <i>Eriachne triodioides</i>                             |

|                |                                      |                  |  |
|----------------|--------------------------------------|------------------|--|
|                | Heteropogon contortus                |                  | Guettarda speciosa                       |
|                | Heteropogon triticeus                |                  | Ixora timorensis                         |
|                | Imperata cylindrica                  |                  | Larsenaikia ochreatea                    |
|                | Ischaemum australe var. villosum     |                  | Mitracarpus hirtus*                      |
|                | Leersia hexandra                     |                  | Morinda canthoides                       |
|                | Lepturus repens                      |                  | Morinda citrifolia                       |
|                | Megathyrsus (Panicum) maximus*#      |                  | Nauclea orientalis                       |
|                | Melinis repens*#                     |                  | Oldenlandia corymbosa                    |
|                | Mnesithea rottboellioides            |                  | Pavetta australiensis var. australiensis |
|                | Oplismenus aemulus                   |                  | Pogonolobus reticulatus                  |
|                | Oplismenus burmannii                 |                  | Psychotria dallachiana                   |
|                | Ottochloa nodosa                     |                  | Psychotria filzalanii                    |
|                | Panicum decompositum                 |                  | Psychotria poliostemma                   |
|                | Panicum effusum                      |                  | Psydrax (Canthium) attenuata             |
|                | Panicum mitchellii                   |                  | Psydrax lamprophylla                     |
|                | Panicum trichoides                   |                  | Psydrax odorata                          |
|                | Paspalidium disjunctum               |                  | Psydrax saligna                          |
|                | Paspalidium distans                  |                  | Psydrax sp.                              |
|                | Paspalidium gracile                  |                  | Richardia brasiliensis*#                 |
|                | Paspalidium rarum                    |                  | Spermacoce brachystema                   |
|                | Paspalum vaginatum                   |                  | Timonius timon                           |
|                | Pennisetum ciliare                   | Rutaceae         | Acronychia laevis                        |
|                | Perotis rara                         |                  | Clausena brevistyla                      |
|                | Phragmites australis                 |                  | Geijera salicifolia                      |
|                | Phragmites vallatoria                |                  | Glycosmis trifoliata                     |
|                | Setaria australiensis                |                  | Micromelum minutum                       |
|                | Setaria surgens                      |                  | Murraya ovatifoliolata                   |
|                | Sarga (Sorghum) leiocladum           | Santalaceae      | Exocarpos latifolius                     |
|                | Sarga (Sorghum) plumosum             | Sapindaceae      | Alectryon connatus                       |
|                | Sorghum bicolor*                     |                  | Alectryon reticulatus                    |
|                | Spinifex sericeus                    |                  | Alectryon tomentosus                     |
|                | Sporobolus jacquemontii*             |                  | Arytera divaricata                       |
|                | Sporobolus pyramidalis*#             |                  | Atalaya multiflora                       |
|                | Sporobolus virginicus                |                  | Cupaniopsis anacardioides                |
|                | Themeda triandra                     |                  | Cupaniopsis wadsworthii                  |
|                | Thuarea involuta                     |                  | Dodonaea lanceolata                      |
|                | Triodia stenostachya                 |                  | Dodonaea viscosa subsp. viscosa          |
|                | Urochloa mosambicensis*              |                  | Ganophyllum falcatum                     |
|                | Urochloa mutica                      |                  | Harpullia hillii                         |
|                | Urochloa subquadripara               |                  | Harpullia pendula                        |
| Polygonaceae   | Antigonon leptopus*#                 |                  | Jagera pseudorhus                        |
|                | Persicaria attenuata                 | Sapotaceae       | Mimosa elengi                            |
| Portulacaceae  | Portulaca filifolia                  |                  | Niemeyera antiloga                       |
|                | Portulaca oleracea                   |                  | Planchonella chartacea                   |
|                | Portulaca pilosa                     |                  | Planchonella pohlmiana                   |
| Proteaceae     | Grevillea parallela                  |                  | Planchonella queenslandica               |
|                | Grevillea pteridifolia               |                  | Sersalisia (Pouteria) sericea            |
|                | Persoonia falcata                    | Scrophulariaceae | Lindernia crustacea                      |
|                | Xylomelum scottianum                 | Scrophulariaceae | Scoparia dulcis*#                        |
| Putranjivaceae | Drypetes deplanchei                  |                  | Striga curviflora                        |
| Rhamnaceae     | Alphitonia excelsa                   | Simaroubaceae    | Brucea javanica                          |
|                | Colubrina asiatica                   | Smilacaceae      | Smilax australis                         |
|                | Emmenosperma alphitonioides          | Solanaceae       | Datura ferox*#                           |
|                | Zizyphus mauritiana                  |                  | Solanum ellipticum                       |
| Rhizophoraceae | Bruguiera exaristata                 |                  | Solanum furfuraceum                      |
|                | Bruguiera gymnorrhiza                |                  | Solanum sporadotrichum (R)               |
|                | Carallia brachiata                   |                  | Solanum torvum*                          |
|                | Ceriops tagal                        | Sparrmanniaceae  | Corchorus aestuans                       |
|                | Rhizophora apiculata                 |                  | Corchorus hygrophilus (R)                |
|                | Rhizophora stylosa                   |                  | Grewia australis                         |
| Rosaceae       | Rubus moluccanus                     |                  | Grewia graniticola (R)                   |
| Rubiaceae      | Aidia racemosa                       |                  | Grewia retusifolia                       |
|                | Coelospermum paniculatum             |                  | Grewia scabrella                         |
|                | Cyclophyllum (Canthium) coprosmoides |                  | Triumfetta repens#                       |
|                |                                      |                  | Triumfetta rhomboidea*#                  |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Sterculiaceae    | Brachychiton australis       |
|                  | Brachychiton bidwillii       |
|                  | Sterculia quadrifida         |
| Stylidiaceae     | Stylidium tenerum            |
| Taccaceae        | Tacca leontopetaloides       |
| Thymelaeaceae    | Pimelea sericostachya        |
|                  | Thecanthes cornucopiae       |
|                  | Wikstroemia indica           |
| Turneraceae      | Turnera ulmifolia*           |
| Typhaceae        | Typha orientalis             |
| Ulmaceae         | Aphananthe philippinensis    |
|                  | Celtis paniculata            |
|                  | Trema tomentosa var. viridis |
| Urticaceae       | Dendrocnide moroides         |
|                  | Pipturus argenteus           |
| Verbenaceae      | Lantana camara*#             |
|                  | Stachytarpheta jamaicensis*# |
|                  | Stachytarpheta mutabilis*#   |
| Violaceae        | Hybanthus enneaspermus       |
| Viscaceae        | Viscum articulatum           |
| Vitaceae         | Cayratia japonica            |
|                  | Cayratia trifolia            |
|                  | Cissus antarctica            |
|                  | Cissus cardiophylla          |
|                  | Cissus oblonga               |
|                  | Cissus penninervis           |
|                  | Cissus reniformis            |
|                  | Clematicissus opaca          |
|                  | Tetrastigma nitens           |
|                  | Tetrastigma thorsborneorum   |
| Xanthophyllaceae | Xanthophyllum octandrum      |
| Xanthorrhoeaceae | Xanthorrhoea johnsonii       |
| Zingiberaceae    | Alpinia caerulea             |
| Zygophyllaceae   | Tribulus cistoides           |
|                  | Tribulus terrestris          |